



## Ansøgning om spildevandstilladelse til vaskeplads

Virksomhed	
Virksomhedens navn	CVR-nr.
Adresse	Postnummer og by
Matrikelnummer og ejerlav	Tlf.nr.
E-mail	Kontaktperson og tlf. nr.
Grundejer navn og adresse	

Kloakmester	
Navn	Adresse og postnummer
Tlf.nr.	E-mail

Projektet	
Ny udledning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Udvidelse/ændringer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Andet: påbud, lovliggørelse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Beskrivelse af projektet:	



## Oplysninger om etablering

Kræver det ansøgte  
bygningsmæssig  
udvidelse/ændringer:

Ja  Nej

Hvornår ønskes arbejdet at starte?

## Vaskepladsen

Har vaskepladsen tæt belægning?

Ja  Nej

Angiv typen af belægning:

Er vaskepladsen overdækket?

Ja  Nej

Hvor stor er vaskepladsen?

m<sup>2</sup>

Angiv typen af køretøjer der vaskes:

## Vandforbrug

Hvor kommer vandet  
fra?

Spulehane  
 Angiv antal  
højtryksrensere

Forventet  
vandforbrug  
fra  
vaskepladsen:

M<sup>3</sup>/år

Antal vognvask pr.  
uge:

stk.

Antal  
tappedsteder  
og nominal  
diameter på  
gevind:

stk.  15(1/2"gevind)

stk.  20 (1/2"gevind)

stk.  25 (1\*gevind)

Hvor stor er  
spildevandsstrømmen  
ved vask?

liter/sek.

Anvendes der  
varmt eller  
koldt vand?

Koldt  Varmt



## Olie-/benzinudskiller og sandfang

Dimensioneringsgrundlag for olieudskilleren	Rørcenter-anvisning 006: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Dimensioneringsgrundlag skal være vedlagt.	DS/EN 885-2: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Type (navn og evt. nr.)			
Udskillerens gennemstrømningskapacitet	liter/sek.	Udskillerens opsamlingskapacitet	liter
Er udskilleren forsynet med koalescensfilter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Er udskilleren forsynet med alarm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – hvilken type alarm?	
Er udskilleren forsynet med flydelukke?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Hvilken slags olie afledes til olieudskilleren?			
Modtager udskilleren kun vand fra vaskepladsen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis nej – hvorfra?	
Modtager udskilleranlægget regnvand?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – angives arealet af det befæstede areal, der afvandes til udskiller	m <sup>2</sup>
Hvor stort er sandfanget	liter	Evt. mål: LxBxH	

## Vaske- rengøringsmidler og sæbe

Produktnavn	Anvendelse	Årligt forbrug (liter)
Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler		
Sikkerhedsdatablade skal vedlægges som bilag		
(sikkerhedsdatablade er en beskrivelse af hvad vaske- rengøringsmidler og sæber indeholder af stoffer og stoffernes egenskaber)		



## Øvrige oplysninger om vaskepladsen

Forekommer der olieholdigt spildevand fra andre steder end vaskepladsen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – hvorfra?
I hvilket år er vaskepladsen etableret?	Årstal:	
Kan der udtages en spildevandsprøve i en frit faldende vandstråle?  I spildevandstilladelsen stilles der vilkår om, at der skal kunne udtages en spildevandsprøve fra frit faldende vandstråle, af spildevandet efter udskilleren.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Hvor afledes sanitært spildevand til?		

## Bemærkninger

--

## Bilag

- Tegning over vaskepladsen
- Projekttegning
- CE-mærkning og produktblad på olieudskiller og sandfang
- Sikkerhedsdatablade for vaske- rengøringsmidler og sæber
- Sikkerhedsdatablade for eventuelle rensemidler



## Underskrift

Virksomhed

Dato

Kloakmester

Dato

**Ansøgningen sendes til Natur & Miljø i Faxe Kommune:**

[naturogmiljoe@faxekommune.dk](mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk)

Hvis virksomheden ønsker at ansøge om spildevandstilladelse elektronisk, er det muligt at ansøge gennem Byg og Miljø:

<https://www.bygogmiljoe.dk/>



## Vejledning

### Kontakt kloakmester

Der er visse punkter i ansøgningskemaet, som først kan udfyldes, når placeringen af vaskepladsen, samt olieudskiller og sandfang ligger helt fast, og når undersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del.

Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner, samt udarbejde kloak- og oversigtplan.

### Krav til etablering af vaskeplads

En vaskeplads skal være etableret med et tæt underlag eller belægning bestående af eksempelvis beton. Fliser eller lignende lagt traditionelt betragtes ikke altid som tæt underlag. Afløbet fra vaskepladsen skal være tilsluttet et udskilleranlæg bestående af et sandfang, en olieudskiller samt mulighed for prøvetagning i en frit faldende stråle.

Sandfangets funktion er at tilbageholde større partikler samt øge opholdstiden i systemet således, at renseseffekten bliver størst mulig.

Olieudskilleren skal være forsynet med automatisk flydelukke og alarm. Flydelukket vil blokere afløbet fra olieudskilleren, når dennes kapacitet er opbrugt, så olien ikke ved større uheld eller spild, ledes til den offentlige kloak. Olieudskilleren skal være tilmeldt en tømningsordning. NB! Udskillere som tilføres store regnvandsmængder bør ikke forsynes med automatisk lukke.

Udskilleranlægget skal etableres og dimensioneres i overensstemmelse med DS 432 Norm for afløbsinstallationer samt Rørcenter-anvisning 006, marts 2004.

Anvendelse af afrensningsmidler, brug af dampafrensning, højtryksspuler skal indgå i dimensioneringen af udskilleranlægget. Endvidere skal mængden af tilledt overfladevand/regnvand vurderes og evt. medtages ved dimensionering af udskilleranlægget.

Kloakinstallationerne skal udføres af en autoriseret kloakmester og etableres i overensstemmelse med gældende norm for afløbsinstallationer DS 432.

I forbindelse med etablering af vaskepladsen kan bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes umiddelbart efter modtagelsen af tilslutningstilladelsen. Derudover kan kommunen forlange at syne og godkende kloakarbejdet og vaskepladsens indretning inden ibrugtagning

### Sagsbehandling

Når der søges om spildevandstilladelse til vaskepladsen, er det vigtigt at søge i god tid, da der er sagsbehandlingstid hos Faxe Kommune. For at opnå hurtig sagsbehandlingstid, er det vigtigt at alle oplysningerne fremgår i ansøgningen.

Sagsbehandlingstiden er 3-6 måneder. Vi kigger på den så hurtigt som muligt, når vi har modtaget alle oplysningerne.

### Andet

Hvis virksomheden har andet spildevand end processpildevand og regnvand, f.eks. klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebade o. lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes det håndteres.



Kontaktoplysninger til Faxe Kommune:

Center for Plan & Miljø  
Frederiksgade 9  
4690 Haslev

Telefon til Natur & Miljø: 56203071

Mail: [naturogmiljoe@faxekommune.dk](mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk)

