



Postadresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56203000

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte telefon 56203039
www.faxekommune.dk

Dato: 6. maj 2022

Sagsnummer:
06.02.10-P20-1-22

Offentlig høring af 3årigt grødeskæringsprojekt i det genslyngede forløb af Suså gennem Hovmosen

I 2009 blev en strækning af Suså genslynget gennem Hovmosen vest for Rønnede i et projekt af Naturstyrelsen. Formålet med projektet var at forbedre naturen i vandløbet og de omkringliggende enge.

I Naturstyrelsens projekt blev det skrevet, at den genslyngede strækning ikke havde behov for grødeskæring efter projektet udførelse i det man vurderede, at vandløbet i høj grad kunne vedligeholde sig selv. Det tidligere vandløbsprofil blev grødeskåret to gange årligt.



Kort over projektstrækning, som er markeret med gul. Andre vandløb ses med blå.

Det har imidlertid vist sig, at projektstrækningen vokser kraftigt til i grøde gennem forår og sommeren heriblandt stivstænglet vegetation som tagrør og grenet pindsvineknop. Dette medfører, at de omkringliggende enge oversvømmes hyppigere og i højere grad end det, som lodsejer blev udstillet i projektforslaget. I det lodsejer har et tilskudsvilkår om at lave et slæt årligt fra den 1. juli, medfører det problemer når engene ofte er så våde, at slættet ikke kan udføres.

Faxe Kommune har besigtiget strækningen flere gange over sommerperioden 2021. Ved disse tilsyn har vi kunne konstatere, at vandløbsprofilen er vokset voldsomt til. Nogle strækninger primært med grenet pindsvineknop og dunhammer, mens andre strækninger har en større diversitet af vandløbsplanter.

Projektforslag

Gennemgang af vandløbet:

Faxe Kommune vil derfor gennemgå vandløbstrækningen hvert år i juni måned for at vurdere behovet for grødeskæring og iværksætte den nødvendige pleje. Projektet vil foregå i 2022, 2023 og 2024.

Grødeskæring målrettet bestemt vegetation:

Såfremt der skal iværksættes en grødeskæring, vil denne være målrettet stivstænglet vegetationen, som har stor betydning for vandløbets vandføringsevne. Mere 'blød' vegetation som fx vandstjerne, sideskærm osv., så der fortsat er områder med grøde, der fungerer som levesteder og skjul for mange vandløbsinsekter og fisk.

Grødeskæringsmetode:


Da vandløbstrækningen løber gennem gammel mosejord, og vandløbsbunden også er herefter, er det ikke muligt at udføre vandløbsplejen manuelt med håndredskaber. Vandløbsplejen skal derfor udføres maskinelt af en maskine med bredde dæk eller larvefødder, som har monteret en pincet eller mejekurv.

Metoden vil afhænge af om planterne i vandløbet er egnet til pincet optræk. Særligt grenet pindsvineknop er oftest egnet til dette, men typisk senere i sæsonen, når plantens stængel er blevet holdbar nok, til ikke at knække ved et evt. opstræk. Metoden vil derfor bero på en konkret vurdering hvert år fra vandløbsmyndigheden og naturmedarbejdere i kommunen.

Skæring i strømrenden:

I regulativet for den opstrøms strækning af Suså beskrives det, hvordan vandløbet skal vurderes mindst 2 gange årligt. Ved grødevækst i strømrenden iværksættes der en grødeskæring. Strømrenden skæres 50-60 cm i forårsterminen og 85-90 cm i efterårsterminen. Nedstrøms projektstrækningen skæres grøden to gange årligt i en strømrende på 1,3 meter.

Såfremt grøden skal skæres i de kommende projektår, vil dette også ske ved en strømrendeskæring. På strækningen hvor bundbredden er beskrevet som værende 1 meter (de første ca. 950 meter) foreslår vi en strømrendeskæring på 50-60 cm. Bundbredden stiger til 3 meter kort før Vester Egedeløbets udløb og fortsætter i den bredde på resten af den genslyngede strækning. Her kan der blive tale om en strømrendeskæring på op til 1,3 meter.



Principskitse der viser hvordan en skæring i strømrenden kan se ud.

Grødeskæringsfrekvens:

Såfremt vandløbsmyndigheden vurderer, at der skal iværksættes grødeskæring i projektperioden vil dette blive udført i juni måned. I forsøgsperioden arbejdes der kun med en årlig grødeskæring.

Om projektstrækningen

Projektstrækningen er en del af hovedløbet af Suså og ligger ca. 7 km efter dens udspring. Vandløbet et offentligt vand og det er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Størstedelen af Suså er en del af Natura 2000-område nr. 163, hvor selve vandløbet er udpeget som habitatområde H194) fra begyndelsen af vores projektstrækning og til udløb små 30 km længere nedstrøms i Karrebæk Fjord ved Næstved. Vandløbet er primært udpeget for at beskytte den tykskallede malermusling, men andet relevant udpegningsgrundlag er pignmerling, vandløb og urtebræmme.

Engene omkring projektstrækningen indeholder en lang række fredede fuglearter som engsnarre, trane, rødben, strandskade og tinksmed. Fællestræk for disse arter er at de tilstrækkes af fugtige og lysåbne enge.

Offentlig høring

Projektet sendes nu i offentlig høring i fire uger **frem til den 3. juni 2022.**

Spørgsmål til projektet samt høringssvar skal sendes til Faxe Kommune på e-mail naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Med venlig hilsen

Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder