



Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax: 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Direkte: 56 20 30 09
Mail: aplan@faxekommune.dk

Dato 03.07.2020
j./sagsnr. 06.02.11-K08-3-18

Høring om lovgivning af udført vandløbsprojekt omfattende etablering af et nyt vandløb på matriklerne 1g Ll. Linde By, Hårlev og 1a Tryggevælde Hgd., Karise.

**Ejendom: 1g Ll. Linde By, Hårlev
1a Tryggevælde Hgd., Karise.**

Beliggende: Tryggevælde Å, station 13.800

Høringen omfatter godkendelse og lovgivning af en rørledning, der blev nyanlagt i forbindelse med et reguleringsprojekt som Storstrøms Amt udførte i Tryggevælde Å i 2005.

Lovgrundlag:

Afgørelsen vil blive truffet med hjemmel i:

- Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 (Vandløbsloven¹)
 - § 21² (Etablering af nyt vandløb)
 - § 22³ (Udgifter ved anlæg af nye vandløb afholdes af dem, der ønsker at medbenytte vandløbet)
 - § 62⁴ (fastsættelse af nye bestemmelser)
- Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
 - § 5⁵ (Etablering af nyt vandløb)

¹ Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26.01.2017.

² § 21. Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 2.

³ § 22. Udgifterne ved anlæg af nye vandløb afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget udført, samt af de grundejere, der ønsker at medbenytte det.

⁴ § 62. Uanset at forholdene ved et vandløb eller anlæg tidligere er fastlagt ved aftale, eller at der tidligere er truffet afgørelse herom, kan der fastsættes nye bestemmelser vedrørende vandløbet eller anlægget, hvis de faktiske forhold har ændret sig, eller hvis den tidligere aftale eller afgørelse må anses for utilstrækkelig.

⁵ § 5. Nye vandløb, bortset fra dem der er nævnt i lovens § 3, stk. 2, må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.



Kort opriids af baggrund:

Storstrøms Amt udarbejdede i 2005 et vandløbsreguleringsprojekt for genslyngning af Tryggevælde Å på strækningen mellem jernbanebroen for Køge – Faxe Ladeplads banen og sammenløbet med Stevns Å. Projektet blev godkendt ved afgørelsen *Tilladelse og dispensation til at gensno del af Tryggevælde Å, uden forudgående VVM-redegørelse* af 18. oktober 2005.

I forbindelse med det overordnede projekt om genslyngning blev der udført et drænprojekt for at sikre afdræning af et område af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev, så området kunne dyrkes på trods af genslyngningsprojektet.

I projektbeskrivelsen *Projektbeskrivelse for gensnoning af Tryggevælde Å ved Tryggevælde* som der henvises til i projektgodkendelsen af 18. oktober 2005 er der nævnt følgende om rørledningen: "Dræn anlægges på matrikel nr, 1g Ll. Linde By, Hårlev. Samtidig tinglyses der ret til tæt ledning med udløb i Tryggevælde Å, Da ejendommen efter gensnoningen ikke vil have afløb direkte til den gensnoet Å".

Vedlagt projektbeskrivelsen er der en skitse med forslag til et drænprojekt, der jf. noter på skitsen skal drøftes med ejeren af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev.

Der fremgår ikke yderligere oplysninger om rørledningen af hverken projektbeskrivelsen eller godkendelsen.

Rørledningen er heller aldrig blevet tinglyst.

Faxe og Stevns Kommuner har besluttet at fremme en godkendelse og lovliggørelse af rørledningen efter vandløbslovens bestemmelser.

Myndighedens beslutning skyldes, at det vurderes, at forholdet vedr. rørledningen ikke er fyldestgørende beskrevet i den oprindelige afgørelse, ligesom det heller ikke fremgår af projektbeskrivelsen eller godkendelsen på hvilke matrikler rørledningen ligger og derved hvem, der er part i sagen.

Projektets parter:

Udførende part:

Gl. Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Fysisk berørte parter:

Navn	Adresse	Matrikel nr.	Ejertlav
Kai Meyer	Præstemarken 61, 4652 Hårlev	1g	Ll. Linde By, Hårlev
Christian Ivar Danneskiold Lassen Holmegaard Gods	Holmegaard Hovedbyg 1 th, 4684 Holmegaard	1a	Tryggevælde Hgd., Karise



Beskrivelse af vandløbet:

Klassifikation: Rørledningen er et unavngiven privat vandløb.

Målsætning: Rørledningen er ikke målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021. Det er Kommunernes vurdering, at drænet heller ikke i fremtiden vil blive målsat.


NBL § 3: Rørledningen er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven⁶.

Fysiske forhold: Ø110 mm tæt rørledning.

Projektets lokalitet:

Matr. nr.: 1g Ll. Linde By, Hårlev – Stevns Kommune
1a Tryggevælde Hgd., Karise – Faxe Kommune

Natura2000: Projektområdet ved Tryggevælde Å er ikke beliggende inden for et Natura2000-område.



Figur 1: Oversigtskort. Den røde cirkel markerer området, der er drænet på matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev ifm. projektet vedr. genslyngning af Tryggevælde Å. Den røde linje markerer rørledningen på matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise, der leder drænvandet til udløb i Tryggevælde Å. Målestok er angivet i nederste højre hjørne.

⁶ Bekendtgørelse nr. 240 af 13.03.2019 af lov om naturbeskyttelse.





Figur 2: 2018 luftfoto. Den røde cirkel markerer området, der er drønet på matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev ifm. projektet vedr. genslyngning af Tryggevælde Å. Den røde linje markerer rørledningen på matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise, der leder drønevandet til udløb i Tryggevælde Å. Matrikelskel er angivet ved de gule streger. Målestok er angivet i nederste højre hjørne.

Projektets indhold:

Beskrivelse:

Projektet vedr. genslyngning af Tryggevælde Å afskar muligheden for drøning af området, der er markeret med den røde cirkel på figur 1 og 2.

For at bibeholde muligheden for fortsat at kunne afdrøne og dyrke området, blev der udført et drøenprojekt på matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev. Der blev anlagt en tæt Ø110 mm "transportledning", markeret med den røde linje på figur 1 og 2, der ledte drønevand fra matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev hen over matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise til udløb i Tryggevælde Å på matrikel 1a.

Baggrund for lovliggørelsen:

- Tilladelse og dispensation til at gensno del af Tryggevælde Å, uden forudgående VVM-redegørelse af 18. oktober 2005.
- Projektbeskrivelse for gensnoning af Tryggevælde Å ved Tryggevælde, udateret.
- Drøenkort, udateret.

Vilkår i forbindelse med den vandløbsretlige lovliggørelse af rørledningen:

1. Krav til udførelse og drift:

Projektet skal forblive som udført og beskrevet i ovenstående projektbeskrivelse med tilhørende kortmateriale og skitser samt på følgende vilkår:

- Denne lovliggørelse og godkendelse af rørledningen omfatter kun det beskrevne projekt. Hvis der skal anlægges yderligere nye drøen eller hvis der skal udføres reguleringer af det eksisterende vil dette kræve indsendelse af ansøgninger med projektbeskrivelser og ny sagsbehandling.



2. Økonomi:

Økonomien til det overordnede projekt samt etablering af dræn og tæt rørledning blev afholdt af Gl. Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

3. Tidsplan for udførelse:

Projektet blev udført i 2005/2006.

4. Vedligeholdelse:

Enhver vedligeholdelse af dræne på matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev påhviler jf. vandløbslovens § 35⁷ den til enhver tid værende ejer af matriklen, hvor ledningen er beliggende.

Jf. § 22 i vandløbsloven, så afholdes udgifterne ved anlæg af nye vandløb af de grundejere, der ønsker vandløbet anlagt samt af de grundejere, der ønsker at medbenytte anlægget.

For at kunne aflede drænvandet fra matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev beko-stede gl. Storstrøms Amt anlæggelse af den tætte "transportledning" hen over matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise. Ejeren af matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise har ingen interesse i rørledningen, da det er en tæt rørledning uden dræneffekt.

I henhold til vandløbslovens § 22, så påhviler udgiften til vedligeholdelse af rørledningen på 1a Tryggevælde Hgd., Karise ejeren af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev, der medbenytter rørledningen.

Der skal ske tinglysning af adkomstret til vedligeholdelse af rørledningen på anden mands jord.

Myndighedens vurdering:

Selve rørledningen hen over matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise er at betragte som lovlig, da den er anlagt som en del af det overordnede projekt, der er godkendt med godkendelsen af 18. oktober 2005. Rørledningen er kort nævnt i den tilhørende projektbeskrivelse, men mangelfuldt beskrevet.

Den primære årsag til nærværende lovliggørelse er en fastlæggelse af rørledningens beliggenhed og derved hvilke matrikler og grundejere, der er part i sagen samt fastlæggelse af vedligeholdelsesansvaret for rørledningen, da vandløbsmyndigheden har vurderet, at den oprindelige godkendelse har været mangelfuldt beskrevet på disse punkter.

Rørledningen blev anlagt for at aflede drænvandet fra matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev. Af tekniske årsager blev der ført en knap 970 meter lang rørledning hen over matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise langs den genslyngede delstrækning af Tryggevælde Å indtil ledningens udløb i Tryggevælde Å. Rørledningen er anlagt som en tæt "transportledning", hvilket vil sige, at ejeren af matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise ikke har gavn af ledningen, da den ikke har nogen dræneffekt, ligesom der ikke er forbeholdt ret til påkobling. Ledningen er udelukkende anlagt for at bibeholde dræningen af et område af 1g Ll. Linde By, Hårlev. Jf. vandløbslovens § 22, så er dette at betragte som medbenyttelse. Da ejeren af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev

⁷ § 35. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 eller efter § 36 er truffet anden bestemmelse.



lev er enebenyttter af rørledningen tilfalder pligten for og udgifterne til rørledningens vedligeholdelse ham alene.

Der er i projektbeskrivelsen *Projektbeskrivelse for gensnoning af Tryggevælde Å ved Tryggevælde* nævnt, at der skulle tinglyses ret til den tætte ledning. Dette er midlertidigt ikke blevet gjort. Det er en betingelse for at ejeren af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårslev kan udføre vedligehold af rørledningen på anden mands jord, at der sker tinglysning af adkomstretten til ledningen.

Det er kommunernes vurdering som vandløbsmyndighed, at det udførte projekt ikke har haft afstrømningsmæssige eller miljømæssige konsekvenser. Forholdet har været eksisterende siden 2005/2006, dvs. 13-14 år.

Lovliggørelsessagen sendes nu i høring hos parter, interessenter og interesseorganisationer i 4 uger.

Aktindsigt:

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens⁸ § 9, Stk. 1⁹.

Du kan få aktindsigt i sagen, det vil sige se sagens dokumenter og få kopi af dem. Det kan aftales på tlf. 56 20 30 64 eller med sagsbehandler.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning:

Denne høring om godkendelse og retslig lovliggørelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. En eventuel godkendelse og lovliggørelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning.

Projektet er ikke vurderet i forhold til naturbeskyttelsesloven, da rørledningen ikke er omfattet af § 3 og da det er kommunernes vurdering, at etablering af rørledningen ikke har medført nogen påvirkning af den § 3-beskyttede strækning af Tryggevælde Å, som er recipient.

Faxe og Stevns Kommune har ikke vurderet projektet i henhold til § 21, Stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven). Kommunernes beslutning bygger dels på, at nyanlæg af vandløb ikke er listet som noget, der skal VVM-screenes og dels vurderede gl. Storstrøms Amt, at det overordnede projekt ikke var VVM-pligtigt.

Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter:

I henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af

⁸ Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven

⁹ § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.



Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. § 7, Stk. 7, punkt 3 er anlæg af nye vandløb omfattet af § 6.

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-områder, der ligger nærmest projektområdet og derved potentielt kan påvirkes af projektet.

Dernæst er der foretaget en såkaldt væsentlighedsvurdering, hvor væsentligheden af eventuelle påvirkninger fra projektet vurderes i forhold til de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der vil kunne berøres af projektet.

Projektområdet ved Tryggevælde Å er ikke beliggende i et Natura 2000-område.

Det nærmeste beskyttede område er Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Å. Natura 2000-området udgøres af Habitatområde H132.

Udpegningsgrundlaget for det beskyttede område er vist i den nedenstående figur 3.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 132		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Strandeng (1330)	Grå/grøn klit (2130)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Å-mudderbanke (3270)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Rigkær (7230)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Mygblomst (1903)	

Figur 3: Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Fra Natura 2000-plan 2016-2021 – Tryggevælde Å. Natura 2000-område nr. 149. Habitatområde H132. Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.

Den tætte rørledning udmunder i Tryggevælde Å ca. 870 vandløbsmeter fra yderkanten af Natura 2000-området. Forholdet har været eksisterende siden 2005/2006 og det vurderes ikke at have haft negativ indflydelse på det beskyttede område.



Jævnfør naturdata¹⁰ på Danmarks Miljøportal er der registreret butsnudet frø (*Rana temporaria*) i området, hvor den tætte rørledning er lagt. Butsnudet frø er en bilag IV-art. Der er ikke registreret andre bilagsarter eller rødlistearter i eller ved området.

Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: *Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s.*¹¹ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektområdet er beliggende i: langøret flagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, dværghagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø.

Det er Faxe og Stevns Kommunes vurdering, at etablering af den tætte rørledning i forbindelse med genslyngningen af delstrækningen af Trygvælde Å ikke har påvirket områdets økologiske funktionalitet som levested samt yngle- og/eller rasteområde for bilag IV-arter.

Godkendelsesprocedure:

Godkendelsen i forbindelse med den retslige lovliggørelse af etableringen af det nye vandløb, den tætte rørledning, behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers høringsperiode og derefter 4 ugers klageperiode på selve godkendelsen

Kommunernes fremme af den retslige lovliggørelse offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside d. 5. august 2020.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet **skal senest d. 7. september 2020**, fremsendes til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Natur, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Eller via e-post til naturogmiljoe@faxekommune.dk att. Anne Planeta Etzerodt

Med venlig hilsen

Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder
Faxe Kommune

Casper Pedersen
Natur- og miljømedarbejder
Stevns Kommune

¹⁰ <https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>

¹¹ <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>



Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Kai Meyer – ejer af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev

Christian Ivar Danne-skiold Lassen – ejer af matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise

Miljøstyrelsen	mst@mst.dk
Miljøstyrelsen Storstrøm	sto@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnfaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Faxe	faxe@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk
Friluftsrådet Region Øst	oestsjaelland@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening Faxe	faxe@dof.dk
Slots- og Kulturstyrelsen	post@slks.dk
Danmarks Jægerforbund	sager@jaegerne.dk
Fiskeriinspektorat Øst	inspektoratoest@lfst.dk
Museum Sydøstdanmark	faxe@museerne.dk
Kystdirektoratet	kdi@kyst.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskeforbund	post@sportsfiskeforbundet.dk
Sportsfiskeforbundet Sydsjælland	sydsjaelland@sportsfiskeforbundet.dk
Sportsfiskeforbundet v/ Lars Thygesen	lbt@sportsfiskeforbundet.dk
Dansk botanisk forening	nbu@snm.ku.dk



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. "databeskyttelsesrådgiver"
- Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
- Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg "DBR" (databeskyttelsesrådgiver)
- E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Faxe Kommune er myndighed for vandløbsloven til udarbejdelse af afgørelser så som afslag, tilladelser, dispensationer og godkendelser.
- Afgørelser vil blive offentliggjort på vores hjemmeside med de almindelige personoplysninger oplysninger, som du har oplyst i din ansøgning, herunder navn og adresse. Ejer oplysninger på afgørelsens parter vil også fremgå af afgørelsen og således også blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandløbsloven
-

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:



- Klageberettigede myndigheder efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Se ovenfor om offentliggørelse af ansøgninger, dispensationer og tilladelser.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Adresser til udsendelse samt ejer oplysninger trækkes fra CPR registret, andre personoplysninger modtages fra dig selv eller andre.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

