



**Naturrum**  
PRÆSTØ FJORD

# FUGLETÅRNET



# Fugletrækket over Feddet

Feddet er en langstrakt halvø, der afsnører Præstø Fjord fra Faxe Bugt. Der findes mange typer levesteder i fjorden, på halvøen og dens strandarealer samt ude i Faxe Bugt, og området tiltrækker derfor mange forskellige fuglearter. Det gælder både for yngle- og trækfugle samt for overvintrende fugle.

Området er et rigt spisekammer for mange arter under deres træk mod nordøst om foråret og sydvest om efteråret, hvilket betyder, at det er meget forskelligt, hvor man kan se de forskellige fuglearter. Vejret er en dominerende faktor for fugletrækket, og især vindretning og vindstyrke spiller en stor rolle.

På de næste sider vil fugletrækket blive beskrevet.

Stære i flok



# Forårstrækket

Om foråret trækker mange fugle nordpå når vejret bliver lunere. Især ses mange rovfugle og traner på træk i området, men mange andre forskellige fugle besøger også Feddet i løbet af foråret.


## Småfugle

Bogfinker, gulspurve, kvækerfinker og sanglærker er alle fugle, der trækker om dagen.

Når vinden kommer fra vestlige retninger vil den føre en del af trækket fra Sjælland mod øst, og på Feddet kan dette observeres langs sydvestkysten, langs vestkanten af skovene og på området ved minigolfbanen. Et andet godt sted at observere dette, er P-pladsen i svinget nord for Strandegaard hovedbygning. Her er et fint udsyn mod syd.

Småfuglenes træk strækker sig over hele foråret fra sidst i marts til slutningen af maj.

De tidligste fugle er lærker, finker og andre nært beslægtede arter. Sangerne ankommer først senere, fra april og ind i maj sammen med svaler og nattergale.



Bogfinke

Vibe



## Vadefugle

Langt de fleste vadefugle trækker om natten, og de har travlt om foråret. Der er ikke tid til at raste undervejs for ynglepladserne mod nord skal nås, og der er stor konkurrence om de bedste pladser.

Trækket foregår langs Feddets østkyst mod Faxe Bugt.

Viber er, sammen med strand-skader, de første vadefugle man ser på træk, men snart efter følges de af ryler, regnspover og klirer, som er på vej nordpå. Trækket foregår fra marts til ind i maj.



Almindelig ryle



Strandskade



Spurvehøg

## Rovfugle

Forårstræk for de store rovfugle starter med musvåger og spurvehøge. Hvis vinteren har sluppet sit tag, og vinden er i sydvest med mildning, kommer de første musvåger sammen med spurvehøge, duehøge og blå kærhøge.

Igen er vindretning og styrke afgørende for hvor trækket kan opleves.



Rørhøg



Traner

### **Svømmefugle**

Andefugle trækker typisk syd om Feddet fra sydvest mod øst. Gæs kommer mere direkte fra sydvest ind over Feddet og fortsætter op mod Stevns og Sverige.

Svømmefuglenes træk er ikke så afhængige af vejret, men meget voldsomt vejr kan godt stoppe trækket.

De ænder man ser på træk er b.l.a. pibeænder, gråænder, edderfugle, skalleslugere, krikænder.

De første ænder på træk er gravænder, som ofte ses omkring udløbet af Even Å.



Edderfugl

Troldænder og sangsvaner forsvinder nordpå allerede i marts.

De tidligste gæs på træk er grågæs sammen med canadagæs. Senere kommer bramgæs efterfulgt af knortegæs, som trækker i maj.

Ved længerevarende østenvinde kan tranetrækket skubbes vestpå og kan ses over hele Præstø Fjord.

# Efterårstrækket

Generelt er efterårstrækket ikke så omfattende over Feddet og Præstø Fjord. Atter er det vejret der bestemmer trækket, og særlig vindretning og vindstyrke har stor betydning.


Det kan det godt betale sig at følge med i vejrudsigterne i løbet af efteråret, for det mellemste og sydligste Sverige.

Tidlig frost sender småfuglene af sted, men har det sydlige Sverige i en periode dårligt vejr, kan store mængde af trækfugle hobes op i Skåne, Blekinge og Småland. Når så vejret skifter og vinden går i syd og vest, så skal fuglene af sted, og så er der store chancer for at se fuglene på træ.

## Småfugle

I september rejser de fugle, der skal til Afrika. Det er bl.a. sangere, fluesnappere, svaler, gøge. Mange af disse er nattrækkere, men raster ofte undervejs, da de skal meget langt, og de kan findes i krat rundt omkring på Feddet.

Herefter følger spurvefuglene som overvintrer i Europa og tæller bl.a. lærker, finker, stære, drosler. Når vinden blæser fra syd og vest kommer de i stort antal langs Sjællands sydkyst og trækker ind over Feddet.



Stær



Hård østenvind kan sende sjældne russiske arter ned over landet. Bakkelandet nord for Feddet og P-pladsen på Feddet er gode steder at observere trækket.

## Vadefugle

For vadefugle er trækket længerevarende og mere kompliceret. Allerede i juli måned dukker de første arter op. Det er hunnerne af de fugle, der yngler højt mod nord i Skandinavien og Rusland. Det er arter som lille kobbersneppe, sortklire, hvidklire, højler, de små arter af ryler m.fl. De er stadigvæk i deres smukke yngledragter. I august og september følger hannerne sammen med ungfuglene. De trækker langs kysten, ofte om natten, men raster undervejs for at søge føde på udvalgte pladser. Her kan de ses på sydspidsen af Feddet på de mudderbanker, der skabes ved lavvande, og der kan stå mange fugle her.

Alm. ryle og stor præstekrave ses ofte langs stranden, mens vibe og strandskade for det meste er ude af området i november.



*Lille kobbersneppe*



*Bramgæs*

### **Svømmefugle**

Edderfugle kommer i store tal gennem hele efteråret syd om Feddet. Sammen med gæs trækker de sydvest og vestpå.

Bramgæs ses højt til vejs over hele Feddet.

Træk af de forskellige arter af ænder kan ses i løbet af hele efteråret. Primært over den sydlige del af Feddet.

### **Rovfugle**

Især vindretningen har stor betydning for rovfuglenes efterårstræk, men trækket over Præstø Fjord er ikke stort på denne årstid.

De bedste vindforhold til at observere trækket er vind fra syd om til nordvest, og vil give træk tværs over hele Feddet og fjorden.

Tidligst trækker hvepsevåge efterfulgt af lærkefalk. September og oktober er den bedste tid for observering af musvåge, rørhøg, rød glente og fjeldvåge.

### **Andre arter**

Havterne og splitterner trækker langs yderkysten fra august til september, og tranerne kommer forbi Feddet igen, hvis østenvinden presser dem denne vej.



## Overvintring

Præstø Fjord er et vigtigt overvintringsområde for mange skandinaviske arter såsom sangsvane, troldand og store skallesluger.

Hvis fjorden fryser til og der dannes våger, vil havørnen være på jagt efter skadede eller døde fugle. men også blishøns vil være føde for den store rovfugl. Op mod 60 % af dens vinterføde er netop blishøns.

Hvis isen lukker hele fjorden, vil den sidste våge være omkring sydvestspytten af Feddet. Når den lukker, vil fuglene flytte ud til vågerne i Faxe Bugt.

*Knopsvaner og  
gråænder*



Gammel og ung havørn  
af Charlotte Clante



Friluftsrådet



ARBEJDSMARKEDETS  
FERIEFOND

LOKALE  
OG  
ANLÆGS  
FONDEN



LAG Næstved  
LAG Vordingborg  
LAG Faxe

VORDINGBORG  
KOMMUNE



FAXE KOMMUNE



NÆSTVED

